

設計内容説明書 住宅

建築物の名称	
建築物の所在地	
設計者等の氏名	

【設計内容】

確認事項	確認項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
		項目	設計内容	記載図書	
建物等の概要	建築物に関する事項	建築物の用途	<input type="checkbox"/> 一戸建ての住宅 <input type="checkbox"/> 共同住宅等、複合建築物の住戸 <input type="checkbox"/> (別表に記載)	<input type="checkbox"/> 出力シート <input type="checkbox"/> 概要書 <input type="checkbox"/> 面積表	<input type="checkbox"/> 適
		該当する地域の区分	・建設地の地域の区分 ()地域		
		建築物の階数	・地上 ()階、地下 ()階		
		延べ面積	・延べ床面積 ()m ² ・判定対象計算部分の床面積 ()m ²		

住戸番号	
------	--

【外皮に関する事項】

建物等の概要	計算条件	適用する計算方法	<input type="checkbox"/> 標準計算 <input type="checkbox"/> 仕様基準 <input type="checkbox"/> 誘導仕様基準 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> 適
躯体の外皮性能等	性能基準等	外皮平均熱貫流率	外皮平均熱貫流率(UA) 設計値(外皮計算書等による)	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 建具表	<input type="checkbox"/> 適
		外皮平均日射熱取得率	冷房期の平均日射熱取得率の計算値(η AC) 設計値(外皮計算書等による)		<input type="checkbox"/> 適
	仕様基準	基準の選択	<input type="checkbox"/> 仕様基準 <input type="checkbox"/> 誘導仕様基準	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 建具表	<input type="checkbox"/> 適

【一次エネルギー消費量に関する事項】

建物等の概要	計算条件	適用する計算方法	<input type="checkbox"/> 標準計算 <input type="checkbox"/> 仕様基準 <input type="checkbox"/> 誘導仕様基準 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> 適
基本事項		計算対象床面積	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 求積図	<input type="checkbox"/> 適
一次エネルギー消費量		計算結果等	<input type="checkbox"/> 性能基準に適合 <input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準(住宅部分) <input type="checkbox"/> 誘導仕様基準(住宅部分)	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕様書	<input type="checkbox"/> 適
設備の概要	設備機器に係る概要	暖房方式	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	<input type="checkbox"/> 適
		冷房方式	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合		
		換気設備方式	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合		
		給湯設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合		
		照明設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合		
		太陽光発電の使用について	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による		
		コージェネレーションの使用について	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による		